

7.1.5 Beurteilungsblatt Einzelparcours Schnürwettkampf

Sektion :			
Name / Vorname :			
Mitglieder Nr :			
Startnummer :			
1. Allgemeines	Zuschlag	Anzahl Fehler	Total
Nichtausführen eines Knotens oder Bundes	80		
Seilwerk ausserhalb der Markierung = Verlust			
Knoten verwechselt, pro Knoten	16		
Bund verwechselt, pro Bund	32		
Seilende bei Knoten weniger als 25 cm	8		
Mangelhaft angezogen pro Knoten	4		
Knoten in der Schnürleine	4		
Mangelhaft aufgeschossene Schnürleinen, pro Leine	4		
Keine Meldung "fertig" (Zeit abgestoppt)	4		
Unkorrektes Tenu	24		
Nicht plankonforme Ausführung des Parcours	32		
2. Seilwerfen			
Uebertreten oder abstützen nach vorne (Wurfbahn)	80		
Zu grosser Anlauf	8		
Spanntau loslassen	80		
Uebrige Zuschläge gemäss Skizze im Reglement			
3. Gerüstbund			
Falsch gefahren	8		
Nicht oben-aussen-oben-aussen geschnürt, pro Umgang	4		
4. Parallelbund			
Nicht über den kleineren Winkel gefahren	8		
5. Bünde allgemein			
Massfehler Markierung (Toleranz 1/2 Holzdurchmesser)	8		
Seilende weniger als 10 cm (über 20 cm ohne Schlaufe i.O.)	8		
Seilende mehr als 120 cm	8		
Schlaufe belastet	16		
Schlaufe lose	4		
Nicht am festen Teil angeschlauft	8		
Holz nicht in die Schlaufe gelegt (auch beim Parallelbund)	8		
Windungen mehr als 1 cm auseinander, pro Mal	2		
Ueberfahren, pro Mal	2		
Mangelhaft angezogen	8		
Bei der Anschlaffung unterzogen	4		
Verstärkungsschlaufe nur einfach unterzogen	8		
Verstärkungsschlaufe nicht angezogen (kein Klemmpunkt)	4		
Verstärkung falsch (oder keine)	16		
Verstärkungsende verdreht	4		
Verstärkungsschlaufe herausgefallen (Klemmpunkt vorhanden)	2		
Nicht parallel zur Schlaufe unterzogen	8		
Holz auf der falschen Seite	16		
Knoten in der Schnürleine	4		
6. Schertauknoten			
Ring falsch	16		
Falsch gefahren	8		

7. Maurerknoten	Zuschlag	Anzahl Fehler	Total
Inkl. Schlaufe weniger als 3 Kreuzungen	8		
Knoten nicht ab Boden (mind. 10 cm)	8		
Holz fällt heraus	16		
Windung um falsches Ende	32		
Schlaufe nicht ganz durchgezogen	4		
8. Gerader Knoten			
Ende einmal links, einmal rechts	16		
Ende einmal unten, einmal oben	16		
Knoten richtig, jedoch verdreht	8		
9. Fuhrmannsknoten			
Verstärkung nicht auf der Schlaufe	16		
Schlaufe nur einmal gedreht	8		
Schlaufe nicht angezogen	4		
Beim Weberknoten nur Schlaufe gefasst	4		
Seilende nicht gegen die Schlaufe	4		
10. Ankertauknoten			
Nur eine Schlaufe gefasst	8		
Im Ring überfahren	2		
Nasenband verkehrt	8		
Nur ein Nasenband	32		
Ueberfahren, Knoten aber richtig	4		
11. Schifferknoten			
Nasenband verkehrt	8		
Nur ein Nasenband	32		
Ueberfahren, Knoten aber richtig	4		
12. Weberknoten			
Verstärkung nicht auf der Schlaufe	16		
Seilende nicht gegen die Schlaufe	4		
Ruder nicht eingezogen	8		
13. Mastwurf			
Zweites Mal falsch gefahren	16		
Ueberfahren	4		
Schnürleine nicht gespannt (50 cm ab Boden) pro 10 cm	8		
Total Zuschläge in Sekunden (1-13)			
Parcourszeit			
Total Zeit			
	Rechnungsbüro		
Die Kampfrichter			
	ausgerechnet		
	kontrolliert		
	eingesehen		

7.1.8 Beurteilungsblatt Standart - Schnürobjekt

Sektion :				
Startnummer :		Startzeit:		
1. Allgemeines		Zuschlag	Anzahl Fehler	Total
Unterlassen der An- und Abmeldung		16		
Reden, fluchen, pro Mal (max. 8 Sekunden)		2		
Gefährliches Arbeiten		16		
Unkorrektes Tenu		24		
Bund verwechselt, pro Bund		32		
Falscher Bund, pro Bund		32		
2. Nicht planmässige Ausführung				
Nicht plankonforme Ausführung des Objekt		80		
Verlassen des Arbeitsfeldes		32		
Seilwerk ausserhalb des Arbeitsfeldes		16		
Falsches Holz		32		
Gesamteindruck des fertigen Objektes		32-64		
3. Unsachgemässe Behandlung des Materials				
Auf das Seilwerk treten, pro Wettkämpfer		8		
Holz werfen, pro mal		8		
4. Schlechte Depotordnung				
Mangelhaft aufgeschossene Schnürleinen (pro Leine)		4		
Depotgrösse nicht eingehalten		24		
Keine zwei 10er Bündel		32		
nicht gleiches Material zu gleichem (nur Ausbau)		16		
Nicht ausgerichtet (nur Ausbau)		16		
Holz übereinander		16		
5. Gerüstbund				
Falsch gefahren		8		
Nicht oben-aussen-oben-aussen geschnürt, pro Umgang		4		
6. Parallelbund				
Nicht über den kleineren Winkel gefahren		8		

7. Bünde allgemein	Zuschlag	Anzahl Fehler	Total
Massfehler Markierung (Toleranz 1/2 Holzdurchmesser)	8		
Seilende weniger als 10 cm (bis 20 cm ohne Schlaufe i.O.)	8		
Seilende mehr als 120 cm	8		
Schlaufe belastet	16		
Schlaufe lose	4		
Nicht am festen Teil angeschlauft	8		
Holz nicht in die Schlaufe gelegt (auch beim Parallelbund)	8		
Windungen mehr als 1 cm auseinander, pro Mal	2		
Ueberfahren, pro Mal	2		
Mangelhaft angezogen	8		
Bei der Anschlaufung unterzogen	4		
Verstärkungsschlaufe nur einfach unterzogen	8		
Verstärkungsschlaufe nicht angezogen (kein Klemmpunkt)	4		
Verstärkung falsch (oder keine)	16		
Verstärkungsende verdreht	4		
Verstärkungsschlaufe herausgefallen (Klemmpunkt vorhanden)	2		
Nicht parallel zur Schlaufe unterzogen	8		
Holz auf der falschen Seite	16		
Knoten in der Schnürleine	4		
		max. 64/Bund	
Total Zuschläge in Sekunden (1 - 7)			
Zeit Einbau			
Zeit Ausbau			
Total Zeit			
	Rechnungsbüro		
Die Kampfrichter			
	ausgerechnet		
	kontrolliert		
	eingesehen		

7.2.7 Beurteilungsblatt Bootföhrenbau

Sektion :		Gr Chef	
Sektionsnummer :		Startzeit:	

		Abzug in Sekunden	Max. Abzug	Anzahl Fehler	Zuschlag in Sekunden
1	Gruppenchef und Gruppe				
	Rettungsweste offen	pro Pers. 6	24		
	Rettungsweste abgezogen	pro Pers. 12	48		
	Reden / fluchen	pro Mal 2	6		
	Unterlassen / falsches Kommando durch den Chef	pro Mal 4	28		
	Gefährliches Arbeiten	pro Mal 10	30		
2	Depotordnung				
	Falsche Anordnung des Materials	pro Stk. 3	18		
	Über die Begrenzung	pro Mal 6	18		
	Schlechte Depotordnung , übereinander	pro Stk. 4	24		
	Muttern Seilklemme	pro Mutter 4	24		
	Spannhebel nicht an Winde		4		
	Kurbel nicht an oder gegen Winde		4		
	Fährseil nicht eingehängt		4		
	Schraube Fährseilrolle		4		
	Steckbolzenschäkel		4		
	Schraubenschäkel		4		
3	Einbau				
	Anbringen von Hilfsmarkierungen		30		
	Start nicht am Befohlenen Standort		30		
	Keine drei Mann-Besatzung		24		
	Materialbehandlung unsachgemäss	pro Mal 6	24		
	Boot zu früh weggefahren (min. 2 hi. Nadeln) "breit"		24		
	Boot zu früh weggefahren (Schlaufe nicht unterzogen)		24		
	Handschuh nicht getragen, Halten Fährseil		24		
	Ablassen oder nachziehen Fährseil		24		
	Sauschwanz auf Zug		48		
	Fährseil überkreuzt		48		
	nur 1 Umschlingung am Pfahl		48		
	Ausserhalb der Markierung		48		
	Überfahren des Fährseils		48		
	Giertau falsch angeschnürt (Schiffer-Giertauknoten)	pro Knoten 30	60		
	Öffnung der Fährrolle nach oben		24		
	Giertau im Boot falsch angehängt		12		
	Bei fertig nicht auf der Markierung (Windewart/Gruppe/Chef)	je 10	30		
4	Zweibein inkl. Schnürung				
	Winkel grösser als 90°		24		
	Schlechte Stellung Zweibein (Parallel/Senkrecht)	Je 12	24		
	Richten mit Schlegel		12		
	Pfähle zu wenig oder falsch eingeschlagen	pro Pfahl 3	6		
	Pfähle nicht nahe am Fussende (10 cm)	pro Pfahl 3	6		
	Kein Parallelbund (nicht fertig)		48		
	Schlaufe belastet		12		
	Nicht am festen Teil angeschlauft		6		
	Nicht parallel zur Schlaufe unterzogen		6		
	Mangelhaft angezogen		12		
	Seilende zu kurz / zu lang (ohne Schlaufe 20-120)		12		
5	Verankerung				
	Falsche Anordnung der Schäkel		24		
	Nadeln nicht ganz eingeschlagen	pro Nadel 6	48		
	Schlechte Stellung der Schiene		12		
	Seilstruppen überkreuzt		12		

		Abzug in Sekunden	Max. Abzug	Anzahl Fehler	Zuschlag in Sekunden
6	Seilwinde				
	Schlechte Stellung der Winde		24		
	Nicht auf dem vom KR vorgesehenen Ort		12		
	Seiltrommel nicht entlastet		48		
	Seiltrommel, Klinke nicht eingerastet		48		
	Mat nicht im Depot		12		
7	Fährseilklemme				
	Fährseilklemme nicht montiert		96		
	Seilklemme verdreht		12		
	Schrauben nicht angezogen	pro Schraube 8	48		
	Seil nicht in der Nut		48		
8	Fährseil				
	Durchhang		48		
	Knopf im Seil		120		
9	Probefahrt				
	Befehl Probefahrt unterlassen		24		
	Nicht ausführbar		120		
	Gieren unter Mithilfe des Vorderfahrers ohne Erlaubnis		12		
	Keine drei Mann-Besatzung		24		
	Spanntauhalter am gegenufer nicht ausgestiegen		24		
	Giertau im Boot falsch angehängt		12		
	Keine Meldung "Betriebsbereit"		24		
	Keine Windenwache bei Probefahrt		24		
10	Ausbau				
	Fährseillinie überfahren		48		
	Klinke bei der Winde nicht eingerastet		24		
	Ablegen des Zweibein ohne Befehl		24		
	Lösen der Klinke von Innen		48		
	Führen des Seil ohne Ordonanzhandschuh		24		
	Lösen der Seilstruppen (Sauschwanz nicht an Land)		24		
	Kein Winden Wiedereinsatz möglich		12		
11	Materialbehandlung				
	Zweibein fallen lassen		24		
	Werfen von Material	pro Mal 4	12		
	Mat defekt durch unsachgemässe Behandlung		24		
12	Depot				
	Schlecht Depotordnung	pro Stk. 4	24		
	Gleiches Mat zu gleichem	pro Stk. 4	24		
	Windenhebel oder Spannhebel nicht an Winde	pro Stk. 4	8		
	Schäkel nicht zusammengebaut	pro Stk. 4	8		
	Mat nicht Ausgerichtet		4		
	Mat schlecht gereinigt		4		
	Einbau Zeit :				
	Total Zuschläge :				
	Ausbau Zeit :				
	Total Zeit :				
Die Kampfrichter :		Das Rechnungsbüro :			
		ausgerechnet :			
		kontrolliert :			
		eingesehen :			